Boehringer Ingelheim

INVITATION

à un événement particulier avec manifestation de formation continue

1 POINT DE FORMATION

Chères et chers vétérinaires,

C'est avec plaisir que nous vous invitons à un événement spécial de formation continue:

LE MULTIPARASITISME CHEZ LE CHAT

avec la **Prof. Dr. méd. vét. Caroline Frey**

et la **Prof. Dr. méd. vét. Manuela Schnyder**

Ces deux expertes renommées de la médecine vétérinaire tiendront des conférences intéressantes et pertinentes pour vos patients félins pendant trois après-midis en juin 2022.

Un nouveau produit – NexGard® COMBO –
sera également présenté par Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH.

Les questions pourront être discutées à l'issue des présentations.

Vous souhaitez y assister?
Vous avez le choix entre trois dates:

le 2 juin à Berne | **le 23 juin à Morges** | **le 30 juin à Zurich**

1 POINT DE FORMATION

Chères et chers vétérinaires,

C'est avec plaisir que nous vous invitons à un événement spécial de formation continue:

LE MULTIPARASITISME CHEZ LE CHAT

avec la **Prof. Dr. méd. vét. Caroline Frey**

et la **Prof. Dr. méd. vét. Manuela Schnyder**

Ces deux expertes renommées de la médecine vétérinaire tiendront des conférences intéressantes et pertinentes pour vos patients félins pendant trois après-midis en juin 2022.

Un nouveau produit – NexGard® COMBO –
sera également présenté par Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH.

Les questions pourront être discutées à l'issue des présentations.

Vous souhaitez y assister?
Vous avez le choix entre trois dates:

le 2 juin à Berne | **le 23 juin à Morges** | **le 30 juin à Zurich**

1 POINT DE FORMATION

CE QUI REND LA JOURNÉE SI PASSIONNANTE

DÉBUT 14.00 heures

ONE HEALTH – Que savons-nous des parasites zoonotiques en Suisse?
Prof. Dr Caroline Frey, Université de Berne

Présentation de NexGard® COMBO
Dr méd. vét. Stephanie Krammer-Lukas, Dr méd. vét. Alexandre Scherer, Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

PAUSE 16.00 – 16.30 heures

Le ver pulmonaire chez le chat – pertinence et mesures à prendre dans la pratique des petits animaux
Prof. Manuela Schnyder, Université de Zurich

NexGard® COMBO – nouvelles indications et études
Dr méd. vét. Stephanie Krammer-Lukas, Dr méd. vét. Alexandre Scherer, Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

QUESTIONS-RÉPONSES

APÉRO 18 heures

VOUS SOUHAITEZ Y ASSISTER?

Vous pouvez également vous inscrire par e-mail
(en indiquant la date souhaitée) à l'adresse suivante:
AHCAInfo.BAS@boehringer-ingelheim.com

Inscription directe:

Nous avons hâte de vous accueillir!
Votre équipe de Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

Jeudi, 02.06.2022, BERNE

Sorell Hôtel Ador
Laupenstrasse 15
3001 Berne

Conférences en allemand

Jeudi, 23.06.2022, MORGES

Hôtel La Longeraie
Route de la Longeraie 14
1110 Morges

Conférences en français

Jeudi, 30.06.2022, ZURICH

Holiday Inn Zürich Messe
Wallisellenstrasse 48
8050 Zurich

Conférences en allemand

RCV-FEL-0090-2022f

NexGard® Combo Spot-on Chat **ad us. vet. Composition:** 1 applicateur de 0,3 ml resp. 0,9 ml contient: 3,6 resp. 10,8 mg d'esafoxolaner; 1,2 resp. 3,6 mg d'eprinomectine; 24,9 resp. 74,7 mg de praziquantel. **Indications:** Pour les chats atteints ou à risque d'infestation parasitaire mixte par des cestodes, des nématodes et des ectoparasites. Indiqué uniquement lorsque les trois groupes sont ciblés simultanément. **Contre-indications:** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux substances actives ou à l'un des excipients. **Précautions:** Chez les races à poils longs, veiller à appliquer la solution directement sur la peau. Dans les zones endémiques du ver du cœur, examiner les chats de plus de 6 mois pour détecter les vers du cœur adultes avant utilisation. Éviter de laver et de shampouiner l'animal. Uniquement pour l'application sur une zone de la peau (cou) que le chat ne peut pas lécher. Éviter le léchage par d'autres animaux. Éviter le contact avec les yeux. À utiliser après avis du vétérinaire. Ne pas utiliser chez les chatons (< 0,8 kg et < 8 semaines d'âge). Peut être utilisée chez les chattes reproductrices, gestantes et allaitantes. L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie chez les chats males reproducteurs. **Effets indésirables:** Occasionnellement hypersalivation, diarrhée, réactions cutanées transitoires au site d'application, anorexie, léthargie et vomissements. **Interactions:** Aucune connue. **Posologie:** Application spot-on sur la peau. 1 applicateur de 0,3 ml: chats de 0,8 - < 2,5 kg; 1 applicateur de 0,9 ml: chats de 2,5 - < 7,5 kg; combinaison appropriée d'applicateurs: chats > 7,5 kg. Swissmedic, 68'382 (B). **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle. Pour des informations détaillées, veuiller consulter la notice ou www.tierarzneimittel.ch.

Boehringer Ingelheim