Boehringer Ingelheim

EINLADUNG

zu einem besonderen Event
mit Fortbildungsveranstaltung

1 BILDUNGS-PUNKT

Sehr geehrte Tierärztin, sehr geehrter Tierarzt,

gerne möchten wir Sie zu einem besonderen Event mit Fortbildungsveranstaltung einladen:

MULTIPARASITISMUS BEI DER KATZE

mit **Prof. Dr. med. vet. Caroline Frey**

und **Prof. Dr. med. vet. Manuela Schnyder**

Die beiden namhaften Expertinnen aus der Tiermedizin halten an drei Nachmittagen im Juni 2022 interessante Vorträge mit Relevanz für Ihre Katzenpatienten.

Auch wird ein neues Produkt – NexGard® COMBO – durch Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH vorgestellt.

Fragen können im Anschluss an die Präsentationen diskutiert werden.

Sie möchten dabei sein?
Es stehen Ihnen drei Termine zur Auswahl:

Bern 02. Juni 2022 | **Morges 23. Juni 2022** | **Zürich 30. Juni 2022**

1 BILDUNGS-PUNKT

Sehr geehrte Tierärztin, sehr geehrter Tierarzt,

gerne möchten wir Sie zu einem besonderen Event mit Fortbildungsveranstaltung einladen:

MULTIPARASITISMUS BEI DER KATZE

mit **Prof. Dr. med. vet. Caroline Frey**

und **Prof. Dr. med. vet. Manuela Schnyder**

Die beiden namhaften Expertinnen aus der Tiermedizin halten an drei Nachmittagen im Juni 2022 interessante Vorträge mit Relevanz für Ihre Katzenpatienten.

Auch wird ein neues Produkt – NexGard® COMBO – durch Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH vorgestellt.

Fragen können im Anschluss an die Präsentationen diskutiert werden.

Sie möchten dabei sein?
Es stehen Ihnen drei Termine zur Auswahl:

Bern 02. Juni 2022 | **Morges 23. Juni 2022** | **Zürich 30. Juni 2022**

1 BILDUNGS-PUNKT

DAS MACHT DEN TAG SO SPANNEND

START 14:00 Uhr

ONE HEALTH – Was wissen wir über zoonotische Parasiten in der Schweiz?
Prof. Dr. Caroline Frey, Universität Bern

Vorstellung NexGard® COMBO
Dr. med. vet. Stephanie Krammer-Lukas, Dr. med. vet. Alexandre Scherer, Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

PAUSE 16:00 – 16:30 Uhr

Der Lungenwurm bei der Katze – Relevanz und Massnahmen in der Kleintierpraxis
Prof. Dr. Manuela Schnyder, Universität Zürich

NexGard® COMBO – Neue Claims und Studien
Dr. med. vet. Stephanie Krammer-Lukas, Dr. med. vet. Alexandre Scherer, Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

Q&A

APERO 18 Uhr

SIE MÖCHTEN DABEI SEIN?

Gerne können Sie sich auch per E-Mail unter Angabe des gewünschten Termins anmelden bei:
AHCAInfo.BAS@boehringer-ingelheim.com

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team der Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

Hier geht's direkt zur Anmeldung:

Donnerstag, 02.06.2022, BERN

Sorell Hotel Ador
Laupenstrasse 15
3001 Bern

Vorträge auf Deutsch

Donnerstag, 23.06.2022, MORGES

Hotel La Longeraie
Route de la Longeraie 14
1110 Morges

Vorträge auf Französisch

Donnerstag, 30.06.2022, ZÜRICH

Holiday Inn Zürich Messe
Wallisellenstrasse 48
8050 Zürich

Vorträge auf Deutsch

RCV-FEL-0090-2022d

NexGard® Combo Spot-on Katzen **ad us. vet. Zusammensetzung:** 1 Applikator zu 0,3 ml bzw. 0,9 ml enthält: 3,6 bzw. 10,8 mg Esafoxolaner; 1,2 bzw. 3,6 mg Eprinomectin; 24,9 bzw. 74,7 mg Praziquantel. **Anwendungsgebiete:** Für Katzen, bei denen eine parasitäre Mischinfektion oder das Risiko einer solchen durch Cestoden, Nematoden und Ektoparasiten besteht. Nur angezeigt, wenn gegen alle drei Gruppen gleichzeitig behandelt werden soll. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Warnhinweise:** Bei langhaarigen Rassen darauf achten, die Lösung direkt auf die Haut aufzubringen. Katzen in Herzwurm-Endemiegebieten ab einem Alter von 6 Monaten vor Anwendung auf adulte Herzwürmer untersuchen. Shampoonieren und Waschen des Tieres vermeiden. Nur zum Auftropfen auf eine Hautstelle (Nacken), die die Katze nicht ablecken kann. Ablecken durch andere Tiere vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anwendung nach Beratung durch den Tierarzt. Nicht anwenden bei Katzenwelpen (< 0,8 kg und < 8 Wochen Alter). Kann bei trächtigen und laktierenden Katzen, sowie bei weiblichen Zuchttieren angewendet werden. Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels bei männlichen Zuchtkatzen wurde nicht nachgewiesen. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich Hypersalivation, Durchfall, vorübergehende Hautreaktionen an der Applikationsstelle, Anorexie, Lethargie und Erbrechen. **Wechselwirkungen:** keine bekannt. **Dosierung/Anwendung:** Zum Auftropfen. 1 Applikator zu 0,3 ml: Katzen von 0,8 - <2,5 kg; 1 Applikator zu 0.9 ml: Katzen von 2,5 -< 7,5 kg; geeignete Kombination von Applikatoren: Katzen > 7,5 kg. Swissmedic, 68'382 (B). **Zulassungsinhaberin:** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage oder www.tierarzneimittel.ch.

Boehringer Ingelheim